

2020 上半年高等教育自学考试 《预防医学（二）03200》真题

(精编)

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 含蛋白质最多的植物性食品是

- A. 谷类
- B. 豆类
- C. 蔬菜
- D. 水果

2. 干膳用于检查患者尿沉淀物及尿浓缩功能的试验期是

- A. 1 天
- B. 2 天
- C. 3 天
- D. 5 天

3. 一般夏季温度在 $22-26^{\circ}\text{C}$ 的病房是

- A. 产房
- B. 手术室
- C. 普通病房
- D. 特殊空调病房

4. 医院手术室噪声的卫生标准应小于

- A. 35 分贝

-
- B. 40 分贝
- C. 45 分贝
- D. 50 分贝
5. 保障人群健康的物质基础是
- A. 社会文化发展
- B. 社会科技发展
- C. 社会经济发展
- D. 人均国民生产总值
6. 下列属于多血质型气质的特征是
- A. 稳重
- B. 内向
- C. 灵活
- D. 懦弱
7. 根据“21 世纪全球卫生保健目标”，到 2020 年所有国家出生期望寿命均应高于
- A. 65 岁
- B. 70 岁
- C. 80 岁
- D. 85 岁
8. 《国家突发公共卫生事件应急预案》中，对特别重大(I 级)公共卫生事件进行预警的颜色是
- A. 橙色
- B. 红色
- C. 黄色

D. 蓝色

9. 婴幼儿机体氟摄入量不足容易发生的疾病是

A. 龋齿

B. 软骨病

C. 氟斑牙

D. 甲状腺肿大

10. 接触粉尘后, 发病时间在 1-2 年的矽肺是

A. 速发型矽肺

B. 迟发型矽肺

C. 早发型矽肺

D. 晚发型矽肺

11. 食盐摄入量应低于 3g/d 的患者是

A. 肥胖

B. 痛风患者

C. 轻度高血压患者

D. 重度高血压患者

12. 人体嘌呤分解代谢的终产物是

A. 尿素

B. 尿酸

C. 磷脂

D. 胆固醇

13. 流感病毒变异中抗原转换指的是

A. 流感病毒的小幅度变异, 属于量变

B. 流感病毒的小幅度变异, 属于质变

- C. 流感病毒的大幅度变异, 属于量变
- D. 流感病毒的大幅度变异, 属于质变
14. 2 型糖尿病占 4 种糖尿病类型的比例是
- A. 60%以上
- B. 70%以上
- C. 80%以上
- D. 90%以上
15. 冠心病人群分布的流行特征是
- A. 发病率女性高于男性
- B. 死亡率女性高于男性
- C. 冠心病患病率 60 岁后开始增加
- D. 脑力劳动者较高而体力劳动者较低
16. 诊断社会病的方法是
- A. 临床个案诊断和社会诊断
- B. 临床病理诊断和社会诊断
- C. 临床检验诊断和社会诊断
- D. 临床影像诊断和社会诊断
17. 属于无限总体的是
- A. 某地 2018 年 8 岁女童的身高
- B. 某地 2018 年 8 岁女童的体重
- C. 研究 500 人血液中血红蛋白含量
- D. 研究某药治疗缺铁性贫血的疗效
18. 2018 年某医院住院病人 6 种疾病构成应绘制的统计图是
- A. 直条图

B. 直方图

C. 线图

D. 圆图

19. 样本在整个研究人群中分布均匀的抽样方法是

A. 单纯随机抽样

B. 系统抽样

C. 分层抽样

D. 整群抽样

20. 构成流行病学三角病因模型的因素是

A. 宿主、遗传内核和社会环境

B. 宿主、遗传内核和生物环境

C. 动因、宿主和环境

D. 动因、宿主和遗传

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 劳动者的健康监护包括

A. 医学监护

B. 劳动者生理、心理因素的监测

C. 健康监护信息的收集、发布、上报、管理

D. 职业病和工伤的诊断抢救诊疗和康复服务

E. 劳动场所急救设施的配置和应急救援组织的建立

22. 以一级预防为主的疾病包括

A. 病因尚不清楚的恶性肿瘤

B. 通过接种疫苗而预防传染病

- C. 心血管疾病等慢性非传染性疾病
- D. 通过控制传染源、切断传播途径和进行预防接种而预防传染病
- E. 通过加强食品卫生监督管理与消除食品污染，有效的控制食物中毒

23. 下列属于营养性疾病的有

- A. 肥胖
- B. 癌症
- C. 糖尿病
- D. 食物中毒
- E. 骨质疏松症

24. 医源性感染的防制应包括

- A. 加强医护人员的管理
- B. 提高医护人员的素质
- C. 医院建筑设计布局合理
- D. 建立健全医院各项规章制度
- E. 加强对医源性感染的管理和监控

25. 暴露因素与疾病关联的形式有

- A. 偶然关联
- B. 虚假关联
- C. 伴随关联
- D. 真实关联
- E. 因果关联

三、填空题:本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分。

26. 适宜摄入量是通过_____或实验研究获得的健康人群的某种营养素的摄入量。

27. 劳动过程中劳动者不良机体状态通常包括不良生理状态不良_____、不良生活行为。

28. 手术室分为无菌区、_____和非消毒区。

29. 文化教育水平的高低直接影响着人们生活能力及_____生活方式,影响人的精神生活,进而影响人们的身心健康。

30. 胸部紧束感是_____肺的特征性症状。

31. 应用最广泛的杀虫剂是_____农药。

32. 传染源经空气传播方式包括经飞沫、_____和尘埃 3 种。

33. 慢性病预防控制对策之一是全人群预防策略和_____预防策略并重。

34. 社会病的产生与流行是多种因素综合作用结果,并具有_____现象,即表现为多因多果的流行模式。

35. 统计描述是利用_____统计表和图相结合来描述样本资料的数量特征及分布规律。

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

36. 公害

37. 食品营养价值

38. 生产性粉尘

39. 母婴传播

40. 特异质反应

五、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

41. 环境污染来源有哪些?

42. 地方性甲状腺肿的分型有哪几种?

43. 计算标准化率的步骤是什么?

44. 直线回归方程的应用有哪些?

45. 疾病筛检的用途有哪些？

六、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. WHO 调查显示人类疾病 80% 与水有关；其中饮用水被病原体污染可引起介水传染病的暴发流行，试述介水传染病的流行特点。